

Изгороди, перила, столбики, ограждение для деревьев

Все наши изгороди, перила, столбики и ограды для деревьев выполнены в классическом стиле и скорее выполняют функцию своеобразной разметки, а не препятствия. Изгороди обеспечивают безопасность и направляют поток пешеходов. Элементы ограждения все чаще становятся местом для короткого отдыха, на них можно опереться или облокотиться в ожидании поезда или автобуса.

1 NF7720 Trosa Ограждение для дерева



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: pts@nt-rt.ru || Сайт: <http://lappset.nt-rt.ru>





NF3010
Bow Top Ограждение

Д x Ш x В: 1900 мм x 40 мм x 1200 мм
В грунт с бетонированием.




NF3011
Bow Top Секция
ограждения

Д x Ш x В: 1900 мм x 40 мм x 1200 мм
В грунт с бетонированием.




NF3012
Bow Top Боковая секция

Д x Ш x В: 1900 мм x 40 мм x 1200 мм
В грунт с бетонированием.



NF9100
Ströget Ограждение

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9101
Ströget Секция
ограждения

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дополнительная секция к NF9100.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9200
Ströget Ограждение

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9201
Ströget Секция
ограждения

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дополнительная секция к NF9200.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9630
Global Ограждение

Д x Ш x В: 1700 мм x 60 мм x 900 мм
Дизайн: Sydväst Arkitektur & Landskap.
В грунт с бетонированием.



NF9631
Global Секция ограждения

Д x Ш x В: 1700 мм x 60 мм x 900 мм
Дополнительная секция к NF9630.
Дизайн: Sydväst Arkitektur & Landskap.
В грунт с бетонированием.

Цвета

Материалы: сосна и сталь с порошковым напылением.

Цвета металла:


- Черный: RAL9005
- Зеленый: RAL6012
- Серый: RAL7042
- Темно-серый: RAL7024

Цвета дерева:

- Темно-коричневый
- Светло-коричневый
- Цвет тикового дерева
- Зеленый
- С обработкой Линакс

Информацию о продукции и цветовой гамме оборудования вы найдете на сайте www.newhorizons.ru

1 NF9200
Ограждение



NF9632
Global Ограждение

Д x Ш x В: 1700 мм x 60 мм x 1100 мм
Дизайн: Sydväst Arkitektur & Landskap.
В грунт с бетонированием.



NF9633
Global Секция ограждения

Д x Ш x В: 1700 мм x 60 мм x 1100 мм
Дополнительная секция к NF9632. Дизайн: Sydväst
Arkitektur & Landskap. В грунт с бетонированием.



J13014
Ограждение 45 x 150 см

Д x Ш x В: 1500 мм x 60 мм x 450 мм
В грунт с бетонированием.



J13024
Ограждение 45 x 100 см

Д x Ш x В: 1000 мм x 60 мм x 450 мм
В грунт с бетонированием.



060111M
Стойка с перилами

Д x Ш x В: 2000 мм x 160 мм x 730 мм
Установка в грунт с фланцами.



NF7633
Urban Стойка полукруглая

Д x Ш x В: 1300 мм x 650 мм x 630 мм
В грунт с бетонированием.



NF7634
Urban Стойка полукруглая

Д x Ш x В: 1300 мм x 650 мм x 630 мм
На твердую поверхность или бетонную стяжку.



NF7637
Urban Стойка круглая

Высота 630 мм, диаметр 1300 мм
В грунт с бетонированием.



NF7638
Urban Стойка круглая

Высота 630 мм, диаметр 1300 мм
На твердую поверхность или бетонную стяжку.



NF7670A Relax Стойка

Д x Ш x В: 1500 мм x 190 мм x 1080 мм
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.



**NF7670B Relax Стойка
(первая секция)**

Д x Ш x В: 1350 мм x 190 мм x 1080 мм
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.



**NF7670C Relax Стойка
(средняя секция)**

Д x Ш x В: 1350 мм x 190 мм x 1080 мм
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.




**NF7670D Relax Стойка
(последняя секция)**

Д x Ш x В: 1350 мм x 190 мм x 1080 мм
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.



**NF7671A Urban
Стойка 550 мм**

Д x Ш x В: 2040 мм x 40 мм x 550 мм
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.



**NF7671B Urban Секция
стойки 550 мм**

Д x Ш x В: 2000 мм x 40 мм x 550 мм
Дополнительная секция к NF7671A.
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.



**NF7672A Urban
Стойка 745 мм**

Д x Ш x В: 2000 мм x 40 мм x 745 мм
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.



**NF7672B Urban Секция
стойки 745 мм**

Д x Ш x В: 2000 мм x 40 мм x 745 мм
Дополнительная секция к NF7672A.
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.



NF7673A Urban Стойка

Д x Ш x В: 2000 мм x 142 мм x 775 мм
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.



**NF7673B Urban Секция
стойки**

Д x Ш x В: 2100 мм x 142 мм x 775 мм
Дополнительная секция к NF7673A.
Дизайн: Arne Nilsson. В грунт с бетонированием.




**NF9030 Ströget
Стойка 900 мм**

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



**NF9031 Ströget Секция
стойки 900 мм**

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дополнительная секция к NF9030.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9032 Ströget
Стойка 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9033 Ströget Секция
стойки 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дополнительная секция к NF9032.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9034 Ströget
Стойка 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.




NF9035 Ströget
Секция стойки 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дополнительная секция к NF9034.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9040 Ströget
Стойка 600 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 600 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.




NF9041 Ströget
Секция стойки 600 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 600 мм
Дополнительная секция к NF9040.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9042 Ströget
Стойка 600 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 600 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9043 Ströget
Секция стойки 600 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 600 мм
Дополнительная секция к NF9042.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9050 Ströget
Стойка 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9051 Ströget
Секция стойки 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дополнительная секция к NF9050.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9052 Ströget
Стойка 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9053 Ströget
Секция стойки 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дополнительная секция к NF9052.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.




NF9054 Ströget
Стойка 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9055 Ströget
Секция стойки 900 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 900 мм. Дополнительная секция к NF9054. Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9060 Ströget
Стойка 600 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 600 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9061 Ströget
Секция стойки 600 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 600 мм. Дополнительная секция к NF9060. Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9062 Ströget
Стойка 600 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 600 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF9063 Ströget
Секция стойки 600 мм

Д x Ш x В: 2000 мм x 110 мм x 600 мм. Дополнительная секция к NF9062. Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF8000
Ströget Столб 900 мм

Высота 900 мм, диаметр 108 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF8005
Ströget Столб съемный 900 мм

Высота 900 мм, диаметр 108 мм.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF8010
Ströget Столб (средний) 750 мм

Высота 750 мм, диаметр 220 мм.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF8300
Orbis Столб (мини)

Высота 900 мм, диаметр 89 мм
Дизайн: Sydväst Arkitektur & Landskap. В грунт с бетонированием.



NF8301
Orbis Столб (большой)

Высота 650 мм, диаметр 108 мм
Дизайн: Sydväst Arkitektur & Landskap. В грунт с бетонированием.



NF8302
Orbis Столб (средний, съемный)

Высота 650 мм, диаметр 194 мм
Дизайн: Sydväst Arkitektur & Landskap. В грунт с бетонированием.



NF8304
Orbis Столб

Высота 900 мм, диаметр 89 мм
Дизайн: Sydväst Arkitektur & Landskap.



NF7702
Hildur Ограждение для
дерева

Д x Ш x В: 840 мм x 840 мм x 1805 мм. Диаметр 680 мм. На твердую поверхность или бетонную стяжку.



NF7703
Hildur Ограждение для
дерева

Высота 1805 мм, диаметр 680 мм
В грунт с бетонированием.



NF7710
Viby Ограждение для
дерева

Д x Ш x В: 792 мм x 700 мм x 1200 мм. Диаметр 400 мм. Дизайн: Jan Rantfors. На твердую поверхность или бетонную стяжку.



NF7711
Viby Ограждение для
дерева

Высота 1200 мм, диаметр 400 мм
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF7720
Trosa Ограждение для
дерева

Высота 1500 мм, диаметр 680 мм
Дизайн: Jan Rantfors. На твердую поверхность или бетонную стяжку.



NF7721
Trosa Ограждение для
дерева

Высота 1500 мм, диаметр 680 мм.
Дизайн: Jan Rantfors. В грунт с бетонированием.



NF7730
Lilja Решетка для дерева

Д x Ш x В: 1400 мм x 1400 мм x 40 мм
Дизайн: Jan Rantfors. На твердую поверхность или бетонную стяжку.



NF7740
Nora Ограждение для
дерева

Д x Ш x В: 910 мм x 910 мм x 1600 мм. Диаметр 490 мм. Дизайн: Jan Rantfors. На твердую поверхность или бетонную стяжку.

Цвет декоративных колец:

- Зеленый: RAL6021
- желтый: RAL1004
- Зеленый: RAL6017
- Красный: RAL3020
- Синий: RAL6027
- Оранжевый: RAL2008



1 NF8300 2 NF8301 3 NF8302

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: pts@nt-rt.ru || Сайт: <http://lappset.nt-rt.ru>